



BALANCE 502 European Limited Edition

Chantier: Balance Catamarans
Modèle : Balance 502
Tirant d'eau : 1.16 m/2.27 m
Matériau : Sandwich mousse E-Glass
Année : 2025

Motorisation: Yanmar 2x45 CV
Longueur : 15.25 m
Largeur: 7.90 m
Cabines : 3 DBL
Prix : **Nous Consulter**

Equipement de ce Balance 502 EUROPEAN LIMITED EDITION: 2 Yanmar 4JH45CR SD60 2x45CV, 2 hélices triples repliables 18" x 15"

Aménagement: Version Propriétaire, 3 cabines doubles – 2 SDE/WC

Matelas sur mesure en mousse à mémoire de forme dans chaque cabine, Plans de travail et vasques moulées blanc, Stores plissés blancs dans chaque cabine, Stores à enrouleur blancs dans chaque SDE Douches et WC, 2 ventilateurs 24V par cabine, table de carré transformable avec Pied télescopiques et coussin, pointes avant avec rangement, Stores et rideaux pare-soleil dans les cabines - couleur blanche

Cuisine: 2 Réfrigérateurs Vitfrigo Inox DW180 double tiroirs, Plaque de cuisson à induction Smeg 220V/ 60 cm/ 4 feux, Four 220 V Combine Convecteur Micro-onde Whirlpool 40L, Réfrigérateur de cockpit sous le siège barreur

Voiles et gréements: Mât en aluminium avec barres de flèche, Poutre avant et Poutre de compression en aluminium anodisé Sparcraft avec Davier Basculant intégré, Bome aluminium avec Ecarteurs, 3 winchs Electriques 2 vitesses 50.2 STA au poste de Barre, 2 winchs Electriques 2 vitesses 46,2 STA pour Annexe/Dérives/Gennaker, Grand-voile Ullman Dacron à Corne 95m² avec Lazy Bag, Solent Autovireur Dacron Ullman 44m² sur Enrouleur Profurl C430 avec bande anti-UV, Accastillage de spinnaker (hors voile), Emmagasinage électrique CXE45 de Gennaker intégré dans poutre longitudinale, Gennaker Ullman - 90 m² - Code Tec 245UPE fabric avec câble antitorsion et accastillage, Drisse supplémentaire en tête de mât, Sac a drisses et rangements écoutes

Electronique: 2 B&G ZEUS S 9 Ecran Traceur (Excludes charts), B&G HALO20+ 36NM Radar, B&G TRITON2 répéteur, B&G Autopilot - NAC-3 autopilot computer, RF25N rudder feedback unit, Precision-9 solid-state Compass, 1 x TRITON2 Autopilot control Head, B&G Hydraulic 24V T3 Ram, B&G V60 DSC- AIS - RX VHF marine radio fitted at nav table, B&G V3100 SOTDMA Class B AIS with GPS-500, Téléviseur couleur Samsung Smart FHD 40' avec support mural pivotant pour salon, Lecteur/récepteur multimédia Fusion MS-RA770 Apollo Séries, amplificateur, 4 haut-parleurs

Electricité: Prises électriques 220 V (une dans chaque cabine, 2 à la table à Carte, 2 dans la cuisine et 2 au-dessus du réfrigérateur), 2 prises USB de type C sur chaque prise 220V, Prise de quai - 1 prise 50A avec câble de 20 m et prise de quai 220V, Éclairage marin à LED blanc chaud, y compris les zones techniques, 4 Éclairages de courtoisie blanc chaud - jupe et descente, Panneaux solaires marins 4 x 435W watts sur roof avec 4 régulateurs MPPT Victron, 2 Batteries moteur 12v 110AH deep cycle, 2 alternateurs Integrel E-Power 9KW 48V, batteries Lithium ION de 20KW 48V, 1x chargeur/convertisseur 5KW 220V, prises de quai 220V, batteries de boost 24V et 12V et chargeurs DC/DC.

Pont : Bossoirs Composite avec Bloqueurs, 2 Balcons avant en aluminium anodisé noir avec assise GRP Blanc, 2 Trampolines à maille 30 mm polyester noir, 4 mains courantes en acier inoxydable finition titane, Assise de poste barre intégré, Coffre de rangement pour radeau de sauvetage dans cockpit, Sellerie de Cockpit Quick Dry housse Sunbrella de 75 mm, Guindeau électrique avec commandes au pied, Mouillage Ancre Rocna 33Kg 50m chaîne galvanisée 10mm, Échelle de bain jupe arrière, Dérives Composites Blanches, Douche de Cockpit retractable finition aluminium eau chaude et froide, 2 x portes de coupées en aluminium anodisé noir

Plomberie : 2 x WC Marin électriques 24V à eau douce, Pompe eau de mer avec sorties jupe arrière et baille à mouillage, Dessalinisateur Shenker ZEN 50 48V 50L/H, Pré équipement Lave-Linge séchant - 1 prise 220V dans placard, raccordement eau froide et évacuation

Divers : Viking RescYou Ocean 6 pax, Primaire époxy + 2 couches d'antifouling noir



MultiHull

GSM **+33 (0)6 51 81 96 33**

Email: multihull@outlook.com

Site Web: www.multihull.fr



GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr



GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr



GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr



GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr



GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr