



NEEL 47 Hybride

Chantier: Neel trimarans
Modèle : Neel 47
Tirant d'eau : 1.60 m
Matériau : Composite sandwich infusion
Année : 2022

Motorisation: Hybride Electrique
Longueur : 14.20 m
Largeur: 8.30 m
Cabines : 3 DBL
Prix : 660 000 € HT

Equipement de ce Neel 47 Hybride: Propulsion électrique 25kw+hydrogénateur, Sail drive, réservoir carburant 300L

Aménagement: coque centrale : Cabine propriétaire de plain-pied, Salle d'eau avec douche et WC séparés, Flotteur Bâbord : cabine double avec SDE WC + pointe avant aménageable, Flotteur Tribord : cabine double avec SDE WC + pointe avant aménageable. Pack Premium : Sellerie SUNBRELLA, Rideaux dans les cabines, Liseuses avec prise USB, table de cockpit, table de carré, Menuiseries ALPI, Tapis de sol BOLON.

Cuisine: Réfrigérateur Inox 160 litres et conservateur Inox 53 litres Plaque de cuisson gaz 2 feux et four à gaz avec grill, Meuble haut de rangement au-dessus de la cuisine

Voiles et gréements: Grand-voile Dacron à corne lattée sur charriot à billes, Génois Dacron sur enrouleur avec bande UV, Trinquette Auto vireuse Dacron sur enrouleur avec bande UV, Drisse de Spi, Lazy bag, 2 Winchs électriques, Line Driver électrique

Electronique: B&G :Centrale de navigation (Loch/sondeur/girouette), "Pack électronique B&G 1 x Ecran ZEUS 3S multifonction 12\"", 1 Carte Navionix Gold Excell 9 et Wifi Gofree, 2 x Triton (loch-sondeur-girouette-anémomètre) USB tracking pour ordinateur, Pilote automatique gyro avec capteur angle de barre et 2 pupitres de commande, VHF avec AIS , combiné à TAC et sans fil au poste de barre, Emetteur AIS, Audio 280W FUSION MS AV 750 Bluetooth/Ethernet/HDMI/4 enceintes

Electricité: Générateur 12 KVA 220V/50HZ FISHER PANDA 15000i, batteries services 3X 165AH Victron 12V, 1 batterie Démarrage Optima 12V 50AH, Réseau 220V : 6 x prises 220V + ligne de quai 25 m, Chargeur Convertisseur Victron Multiplus Compact 12/220V 2000W 80A, Feux de navigation en LED, Eclairages intérieurs en LED, 3 Panneaux solaire Solbian 12V 350W régulateur Mptt Victron (service). 4 Panneaux solaires 96V SOLBIAN (propulsion) Gestionnaire Batterie Victron

Plomberie : Réservoir d'eau 600L, , Chauffe-eau 60L, eau chaude et froide sous pression, Dessalinisateur Aquabase 12V 105L/H, 3 WC électriques sur eau douce avec réservoirs eaux noires

Pont : Propulseur d'étrave 12V avec batterie et chargeur dédiés, sellerie cockpit, Equipement de sécurité 8 pax hauturière+60M avec balise et gilets auto, Radeau de survie 8 pax en conteneur, Annexe Highfield 3,1m CLASSIC Alu/Hypalon HB 15cv, Pare battes, amarres, Guindeau électrique 12V commande à pied, Davier inox intégré sous delphinière, ancre Kobra 20kg 60m chaîne +50m câblot, Echelle de bain et douchette eau froide sur jupe flotteur Bâbord, Bain de soleil/ Matelas de roof, Bimini fixe au poste de barre sur structure inox

Place de port



MultiHull

GSM **+33 (0)6 51 81 96 33**
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr



GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr



GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr



GSM: +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr



GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr




GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr



GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr



GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr



GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr



GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr